



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 26636 Bežecký pás inSPORTline ZenRun 40



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
NÁKRES	5
ZOZNAM ČASTÍ	6
ŠPECIFIKÁCIE	7
OBSAH BALENIA	8
OVLÁDACÍ PANEL	8
ZOBRAZENIE DISPLEJA	8
TLAČIDLÁ	8
CHYBOVÉ KÓDY	12
MONTÁŽ	13
POUŽÍVANIE	15
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	16
PRAVIDELNÁ KONTROLA	16
BEZPEČNÉ CVIČENIE	17
PRED ZAHÁJENÍM CVIČENIA	17
ZAHRIEVACIA FÁZA	18
SKLADOVANIE	18
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	19
CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU	19
APLIKÁCIA MAZIVA	20
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	20
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	21

inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pred montážou a prvým používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Pripnite si bezpečnostný kľúč k odevu alebo k opasku pred začatím cvičenia.
- Počas cvičenia pohybujte pažami prirodzene, rovno vpred. Nepozerajte sa dole k nohám. Iba jedna osoba smie zariadenie používať v daný čas.
- Rýchlosť regulujte vždy postupne, nie príliš prudko.
- V prípade nebezpečenstva stlačte pohotovostné tlačidlo alebo vytrhnite bezpečnostný kľúč zo zámku.
- Zariadenie opúšťajte až keď už úplne stojí.
- Dodržujte všetky montážne pokyny. Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Prístroj je určený iba dospelým osobám.
- Pred začatím cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom. Je to obzvlášť nutné, ak máte zdravotné komplikácie alebo ak prekonávate liečbu alebo ak trpíte vysokým tlakom.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. Musia správne držať. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie celého zariadenia. Poškodené alebo opotrebované zariadenie nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebenie bežeckého pásu. Pokiaľ sa objavia ostré hrany, prestaňte pás používať.
- Bežecký pás umiestnite iba na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pás neumiestňujte na hrubý koberec, ktorý by mohol zablokovať ventiláciu.
- Pokiaľ je poškodený elektrický kábel, nepoužívajte ho, ale kúpte si nový u autorizovaného predajcu.
- Chráňte pred vlhkosťou a vodou.
- Inštalujte tak, aby zariadenie neprekrývalo prístup k elektrickej zásuvke.
- V miestnosti nepoužívajte aerosólové spreje.
- Ak je zariadenie v prevádzke, neodstraňujte ochranný kryt. Pokiaľ je to nutné za účelom údržby, musí sa zariadenie najprv vypojiť z elektrického zdroja.
- Vždy si vezmite vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Vždy si vezmite športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Nespúšťajte bežecký pás, pokiaľ na ňom stojíte. Po zapojení môže dôjsť ku krátkemu oneskoreniu, než sa pás dá do pohybu. Pred zahájením pohybu pásu sa postavte na plastové protišmykové bočnice.
- Necvičte 40 minút po konzumácii jedla.
- Najprv zohrejte svaly vhodnými cvikmi, aby ste zmiernili riziko vzniku kŕčov.
- Do zásuviek a zdierok nekladajte cudzie objekty.
- Údržbu vykonávajte pravidelne a výhradne podľa manuálu, aby ste predĺžili životnosť produktu.
- Nevykonávajte neschválené úpravy zariadenia.

- Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. Pokiaľ cvičíte prvýkrát, držte sa pevne držiadiel, kým si na zariadenie nezvyknete.
- V prípade poškodenia alebo poruchy okamžite ukončíte cvičenie. Pokiaľ by bežecký pás náhle prudko zmenil rýchlosť, vytrhnite bezpečnostný kľúč a ukončíte tréning.
- Zariadenie zapojte až potom, čo je kompletne a správne zostavené. Musí byť priklopený aj kryt motora. Používajte iba uzemnenú bezpečnostnú elektrickú zásuvku. Pre väčšie zabezpečenie odporúčame použiť prepäťovú ochranu.
- Ak prístroj nepoužívate, nemal by byť zapojený v zásuvke a bezpečnostný kľúč by mal byť vytiahnutý.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť v používaní.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Pás neumiestňujte na miesto s vysokou vlhkosťou (v blízkosti bazéna, sáun atď.).
- Nepretržitá prevádzka nesmie prekročiť 2 hodiny.
- Ak pás nie je v prevádzke odoberte bezpečnostný kľúč, aby ste predišli zneužitiu stroja.
- **Prevádzková teplota:** 5 – 40 °C
- **Nosnosť:** 150 kg
- **Kategória:** HC pre domáce používanie s nízkou presnosťou

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Pri rýchlosti nad 14 km/h nepoužívajte snímače tepovej frekvencie v rukoväti.


VAROVANIE! Systém na monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pocítujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

POPIS PRODUKTU



1. Displej	6. Držiak
2. Bezpečnostný kľúč	7. Držadlo
3. Držadlo	8. Proti sklzové nášľapy
4. Bežecká plocha	9. Vypínač
5. Proti sklzové nášľapy	

NÁKRES




ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks	Ozn.	Názov	Ks
1	Predný rám	1	37	Skrutka ST3.0 x 8	17
2	Ľavý stĺpik	1	38	Skrutka ST4.2 x 9.5	19
3	Pravý stĺpik	1	39	Skrutka ST4.2 x 16	41
4	Rám náklonu	1	40	Imbusový kľúč M6	1
5	Hlavný rám	1	41	Skrutka ST2.3 x 4	4
6	Rám ovládacieho panela	1	42	Skrutka ST2.5 x 6	2
7	Držadlo	2	43	Skrutka ST4.2 x 16	36
8	Rám konzoly	1	44	Skrutka ST4.2 x 25	3
9	Držiak konzoly	1	45	Horný kryt ovládacieho panela	1
10	Poistka	1	46	Spodný kryt ovládacieho panela	1
11	Vymedzovacia vložka	2	47	Horný kryt konzoly	1
12	Vymedzovacia vložka M10	6	48	Spodný kryt konzoly	1
13	Tesnenie M4	2	49	Zadný kryt konzoly	1
14	Bezpečnostný kľúč	1	50	Kryt konzoly	1
15	Podložka M4	1	51	Doska konzoly	1
16	Pružná podložka M6	6	52	Držiak fľašky	1
17	Skrutka M6 x 10	4	53	Krytka osi kolesa	2
18	Podložka M8	3	54	Spodný kryt stĺpika	2
19	Skrutka M4 x 10	1	55	Kryt motora	1
20	Matica M8	9	56	Základňa motora	1
21	Matica M10	2	57	Bočný kryt motora	2
22	Šesťhranná krytka M8	12	58	Ľavý zadný kryt	1
23	Skrutka M8 x 30	3	59	Pravý zadný kryt	1
24	Skrutka M8 x 16	6	60	Distančná vložka motora náklonu	1
25	Skrutka M8 x 45	1	61	Kryt bezpečnostného kľúča	1
26	Skrutka M10 x 25	2	62	Ľavý nášľap	1
27	Skrutka M10 x 40	1	63	Pravý nášľap	1
28	Skrutka M10 x 65	1	64	Podložka	1
29	Skrutka M6 x 15	4	65	Transportné koleso	4
30	Skrutka M8 x 60	3	66	Krytka oleja	1
31	Skrutka M8 x 16	16	67	Podložka	14
32	Imbusový kľúč M5	1	68	Plastová podložka	2
33	Skrutka M8 x 70	2	69	Bežecká doska	1
34	Skrutka M10 x 30	2	70	Predný valec	1
35	Skrutka M8 x 25	4	71	Zadný valec	1
36	Skrutka M8 x 30	4	72	Piest bez čapu	1

Ozn.	Názov	Ks	Ozn.	Názov	Ks
73	Piest s čapom	1	97	Protiprepäťová ochrana	1
74	Medená podložka	2	98	Vypínač	1
75	Hadička	1	99	Červený napájací kábel 350	1
76	Ľavý držiak motora	1	100	Čierny napájací kábel 350	2
77	Pravý držiak motora	1	101	Červený napájací kábel 150	2
78	Doštička držiaka motora	2	102	Čierny napájací kábel 150	1
79	Lišta	1	103	Uzemňovací kábel 1 žlto-zelený	2
80	Remeň	1	104	Uzemňovací kábel 2 žlto-zelený	1
81	Tlmiaca podložka	4	105	Hodiny s LED displejom	1
82	Gumová krytka	2	106	Tlačidlo náklonu	1
83	Kuželová podložka	4	107	Tlačidlo rýchlosti	1
84	Štvorcová gumová podložka	4	108	Spojovací kábel 200	1
85	Štvorcová gumová podložka	2	109	Spojovací kábel 250	1
86	Olejová plnička	1	110	Spojovací kábel reproduktora	2
87	Silikónová nádrž	1	111	Kryt reproduktora	2
88	Silikónový kryt držiaka tabletu	1	112	Bluetooth kábel	1
89	Lišta držiaka tabletu	1	113	Hlavný komunikačný kábel 650	1
90	Motor	1	114	Hlavný komunikačný kábel #110	1
91	Motor náklonu	1	115	Hlavný komunikačný kábel 900	1
92	Filter	1	116	Bezkomutátorový motor	1
93	Indukcia	1	117	LED panel	1
94	Magnetický krúžok	1	118	Bezpečnostný kľúč	1
95	Napájací kábel	1	119	Manuál	1
96	Zástrčka	1	120	Silikónový olej	1

ŠPECIFIKÁCIE

Farba	Čierna
Hmotnosť	86 kg
Bežecká plocha	135 x 52 cm
Rozložený rozmer	173 x 89 x 142 cm
Výkon motora	Bezkomutátorový motor 1.75 hp
Rýchlosť	1.0 – 18.8 km/h
Tlmič nárazu	Áno
Max. nosnosť	150 kg
Náklon	-6 – 15°



OBSAH BALENIA

Hlavný rám		1 ks	Spojovací materiál		1 ks
Ľavý stĺpik		1 ks	Olej		2 ks
Pravý stĺpik		1 ks	Napájací kábel		1 ks
Ovládací panel		1 ks	Bezpečnostný kľúč		1 ks
Držadlo		2 ks	Manuál		1 ks
Držiak fľaše		2 ks	Konzola		1 ks

OVLÁDACÍ PANEL

ZOBRAZENIE DISPLEJA

Displej zobrazuje rýchlosť v rozsahu 1.0 – 18.8 km/h.

Po nastavení odpočtu sa pred spustením zobrazí odpočet 3, 2, 1.

Po dosiahnutí 0:00 sa pás pomaly zastaví a potom zobrazí END.

INCL (náklon), DIS (vzdialenosť), CAL (kalórie)

Údaje sú zobrazené počas prednastavených programov P01 – P12, programov HP1 – HP3 a FAT programov.

Údaje sa menia v cykle každých 5 sekúnd.

Zobrazenie náklonu od -6° do 15°.

Zobrazenie vzdialenosti 0.00 – 99.90, ak je nastavený odpočet, po dosiahnutí 0 sa pás pomaly zastaví. Displej zobrazí END a potom sa prepne do pohotovostného režimu.

Zobrazí spálené kalórie 0.0 – 999.0, ak je nastavený odpočet, po dosiahnutí 0 sa pás pomaly zastaví. Displej zobrazí END a potom sa prepne do pohotovostného režimu.

TIME (čas), STEP (počet krokov), PUL (pulz)

Údaje sa zobrazujú v cykle každých 5 sekúnd.

Zobrazuje čas tréningu 0:00 – 99:59, pokiaľ je nastavený odpočet, po dosiahnutí 0 sa pás pomaly zastaví. Displej zobrazí END a potom sa prepne do pohotovostného režimu.

Zobrazuje počet krokov 0 – 9999, po dosiahnutí 9999 krokov sa počítadlo reštartuje.

Pokiaľ uchopíte senzory na držadlách, zobrazí sa tepová frekvencia 50 – 200 úderov/min. Údaje sú iba orientačné a neslúžia na zdravotné účely.

TLAČIDLÁ

PROG

Stlačením tlačidla vyberiete program P01 – P12, HP1 – HP3, FAT.

P1 – P12 sú prednastavené programy.

HP1 – HP3 programy tepovej frekvencie

FAT test telesného tuku

MODE

Slúži na výber režimu. 0:00 (manuálny program), 15:00 (odpočet času), 1.0 (odpočet vzdialenosti), 50.0 (odpočet kalórií). Pomocou tlačidiel pre zmenu rýchlosti a náklonu upravíte hodnotu odpočtu, pomocou tlačidla START program spustíte.

OTOČNÝ GOMBÍK

Stlačením tlačidla spustíte, pozastavíte alebo zastavíte program. Stlačením spustíte program, podržaním po dobu 3 sekúnd, zastavíte alebo vyresetujete.

Otočením môžete upraviť rýchlosť, ak je spustený program, alebo opraviť hodnotu, ak upravujete hodnotu programu. Rýchlosť sa upravuje vždy po 0,1 km a upravuje sa po 0,5 sekundách.

INCLINE +, INCLINE –

Slúži na nastavenie náklonu, ak je spustený program. Hodnota sa upravuje po 1°. Náklon sa vždy upravuje po 0,5 sekundách.

SPEED 4, 8, 12

Tlačidlá rýchleho výberu rýchlosti.

INCLINE 4, 8, 12

Tlačidlá rýchleho výberu náklonu.

RÝCHLY ŠTART (manual mode)

Spustíte pás a správne zapojíte magnetický bezpečnostný kľúč. Stlačte otočný gombík, spustí sa 3 sekundový odpočet, ozve sa zvukový signál a potom sa pás spustí pri rýchlosti 1 km/h.

Po spustení programu môžete upraviť rýchlosť pomocou tlačidiel na úpravu rýchlosti a náklon pomocou tlačidiel na úpravu náklonu.

OVLÁDANIE POČAS CVIČENIA

Otočením otočného gombíka, upravíte rýchlosť.

Stlačením tlačidla INCLINE – znížite náklon.

Stlačením tlačidla INCLINE + zvýšite náklon.

Stlačením otočného gombíka pozastavíte program. Podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd reštartujete program.

Pokiaľ držíte senzory na držadlách po dobu 3 sekúnd, budú sa zobrazovať údaje o tepovej frekvencii.

MANUÁLNY PROGRAM (manual mode)

V pohotovostnom režime, stlačte otočný gombík, pás sa spustí pri rýchlosti 1.0 km/h s náklonom 0. Otočením gombíka zmeníte rýchlosť (SPEED), pomocou tlačidiel INCLINE +/- zmeníte náklon.

Odpočet času

V pohotovostnom režime stlačte MODE, bude blikať hodnota 30:00 (TIME), pomocou tlačidiel INCLINE +/- alebo otočením gombíka upravíte hodnotu v rozsahu 5:00 – 99:00.

Odpočet vzdialenosti

V pohotovostnom režime stlačte MODE, bude blikať hodnota 1.00 (DIS), pomocou tlačidiel INCLINE +/- alebo otočením gombíka upravíte hodnotu v rozsahu 0.50 – 99.9.

Odpočet kalórií

V pohotovostnom režime stlačte MODE, bude blikať hodnota 50.0 (CAL), pomocou tlačidiel INCLINE +/- alebo otočením gombíka upravíte hodnotu v rozsahu 10.0 – 999.0.

Akonáhle nastavíte program, pomocou tlačidiel INCLINE +/- upravíte náklon a pomocou otočného gombíka upravíte rýchlosť.

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

Konzola obsahuje 12 prednastavených programov. Programy vyberiete stlačením tlačidla PROG. Po výbere programu začne blikať displej TIME, zobrazí sa pôvodná hodnota 30:00, stlačením tlačidla INCLINE +/- a otočného gombíka hodnotu upravíte. Prednastavené programy sú rozdelené na 20 segmentov, dĺžka každého segmentu je nastavený čas / 20. Pri vstupe do ďalšieho segmentu sa vždy ozve akustický signál. V prípade potreby môžete meniť náklon a rýchlosť. Po ukončení programu sa zobrazí END a pás sa pomaly zastaví. Po 5 sekundách sa prepne do pohotovostného režimu.

Time – čas

Speed – rýchlosť

Incline - náklon

Time range Select range		Time set / 20 = running time for each segment																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	SPEED	3	4	5	5	6	5	5	4	5	5	6	5	5	4	5	5	6	5	5	3
	INCLINE	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2
P02	SPEED	3	5	6	7	7	6	6	7	7	6	6	7	7	6	6	7	7	6	5	3
	INCLINE	3	4	5	5	4	4	3	3	4	4	5	5	4	4	3	3	4	4	2	2
P03	SPEED	5	10	6	11	7	12	8	12	9	6	10	7	11	8	12	7	11	9	6	3
	INCLINE	3	4	5	6	5	4	5	6	5	4	5	6	5	4	5	6	5	4	3	2
P04	SPEED	5	7	8	9	9	9	8	8	9	9	9	8	8	9	9	9	8	8	6	5
	INCLINE	2	2	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	2
P05	SPEED	5	8	10	11	11	10	10	9	9	10	10	11	11	10	10	11	11	8	6	5
	INCLINE	3	3	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	3	2
P06	SPEED	4	6	7	8	9	10	10	9	9	10	10	10	9	9	10	10	10	8	6	3
	INCLINE	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	1	1	2	2	1	1	0
P07	SPEED	4	7	8	8	9	9	10	8	8	9	9	10	9	8	9	9	8	8	5	3
	INCLINE	2	5	1	4	2	6	4	6	3	0	1	5	2	6	3	0	2	5	3	1
P08	SPEED	4	6	8	9	9	8	8	9	9	9	8	8	8	9	9	9	8	7	5	3
	INCLINE	6	8	12	6	11	8	10	6	8	10	12	10	8	12	7	10	10	8	6	2
P09	SPEED	5	7	10	11	12	11	11	10	9	10	11	11	12	11	11	10	10	9	8	4
	INCLINE	2	3	4	5	6	6	5	5	4	4	5	5	6	6	5	5	4	4	3	2
P10	SPEED	6	8	10	11	12	12	11	9	10	11	12	11	10	11	12	10	12	8	8	4
	INCLINE	4	5	6	7	6	5	6	7	6	5	6	7	6	5	6	7	6	7	5	2
P11	SPEED	6	9	11	12	12	12	11	11	10	11	12	12	11	12	12	11	11	10	9	5
	INCLINE	2	4	6	8	7	6	7	8	7	6	7	8	7	6	7	8	7	6	3	2
P12	SPEED	3	6	8	8	8	9	9	8	8	8	9	9	8	8	8	9	9	7	5	3
	INCLINE	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	2

HP1 – HP3

Tabuľka tepovej frekvencie je iba pre referenciu.

Age – vek

BPM – údery za minútu

H – najvyšší , L - najnižší

AGE	BPM			AGE				AGE			
	H	DEFAULT	L		H	DEFAULT	L		H	SEFAULT	L
15	195	123	123	35	176	111	111	58	154	97	97
16	194	122	122	36	175	110	110	59	153	97	97
17	193	122	122	37	174	110	110	60	152	96	96
18	192	121	121	38	173	109	109	61	151	95	95
19	191	121	121	39	172	109	109	62	150	95	95
20	190	120	120	40	171	108	108	63	149	94	94
21	189	119	119	41	170	107	107	64	148	94	94
22	188	119	119	42	169	107	107	65	147	93	93
23	187	118	118	43	168	106	106	66	146	92	92
24	186	118	118	44	167	106	106	67	145	92	92
25	185	117	117	45	166	105	105	68	144	91	91
26	184	116	116	46	165	104	104	69	143	91	91
27	183	116	116	47	164	103	103	70	143	90	90
28	182	115	115	48	163	103	103	71	142	90	89
29	181	115	115	49	162	103	103	72	141	90	89
30	181	114	114	50	162	102	102	73	140	90	88
31	180	113	113	51	161	101	101	74	139	90	88
32	179	113	113	52	160	101	101	75	138	90	87
33	178	112	112	53	159	100	100	76	137	90	86
34	177	112	112	54	158	100	100	77	136	90	86
				55	157	99	99	78	135	90	85
				56	156	98	98	79	134	90	85
				57	155	98	98	80	133	90	84

Stlačením tlačidla PROGRAM vyberte HRC (program tepovej frekvencie). Maximálna rýchlosť je 12.0 km/h, pri výbere programu je zobrazený prednastavený program pre 30 rokov, tepová frekvencia 114 úderov za minútu.

Stlačením tlačidla MODE nastavíte vek (AGE), v displeji rýchlosti je zobrazená hodnota 30. Vek upravíte pomocou tlačidiel pre zmenu rýchlosti a náklonu. Rozsah je 15 – 80 rokov.

Po nastavení veku stlačte tlačidlo MODE. Pomocou tlačidiel na úpravu náklonu a rýchlosti upravíte tepovú frekvenciu v rozsahu 84 – 195.

Po nastavení cieľovej tepovej frekvencie stlačte tlačidlo MODE. Pomocou tlačidiel na úpravu náklonu a rýchlosti nastavte čas. Displej TIME zobrazí hodnotu 30:00. Pomocou tlačidiel na úpravu náklonu a rýchlosti upravíte čas v rozsahu 10:00 – 99:00.

Stlačením MODE prepnete do pohotovostného režimu, alebo stlačením START spustíte program.

Počas programu môžete upraviť rýchlosť a náklon, ale systém sa pokúsi tieto hodnoty upraviť tak, aby bola dosiahnutá cieľová tepová frekvencia.

Prvá minúta programu slúži ako rozcvička. Systém automaticky upraví hodnoty rýchlosti a náklonu. Pokiaľ je tepová frekvencia nižšia ako nastavená hodnota, tak sa rýchlosť navyšuje o 0,5 km/h. Po dosiahnutí rýchlosti 8 km/h – 12 km/h pás začne navyšovať náklon o 1 stupeň.

Ak je tepová frekvencia vyššia ako je nastavená hodnota, tak sa náklon znižuje o 1 stupeň a potom rýchlosť o 0,5 km/h.

TEST TELESNÉHO TUKU (FAT)

Stlačením tlačidla PROG vyberte FAT. Pomocou tlačidla MODE nastavte hodnoty F1 – F4. Hodnoty upravíte pomocou tlačidiel pre zmenu rýchlosti a náklonu.

F1 – Pohlavie (01 muž, 02 žena)

F2 – Vek (10 – 99)

F3 – Výška (100 – 200 cm)

F4 – Hmotnosť (20 – 150 kg)

F5 zobrazuje výsledok.

Po nastavení všetkých hodnôt uchopte senzory na držadlách po dobu 5 – 6 sekúnd. Zobrazí sa výsledok. Hodnoty sú iba orientačné a neslúžia na zdravotné účely.

≤ 19	Podvýživa
= (20---24)	Normálna hmotnosť
= (25---29)	Nadváha
≥ 30	Obezita

ROZSAH ZOBRAZENÝCH HODNÔT

Hodnota	Počiatočná	Pôvodná	Rozsah nastavenia	Rozsah zobrazenia
Time (čas), min:sekundy	0:00	30:00	5:00 – 99:00	0:00 – 99:59
Incline (náklon)	0	N/A	N/A	-6 – 15
Speed (rýchlosť), km/h	0.0	N/A	N/A	1.0 – 18.8 km/h
Distance (vzdialenosť), km	0.00	1.00	0.50 – 60.0	0.00 – 60.0
Heart rate (úderý za minútu)	P	N/A	N/A	50 – 200
Calorie (kcal)	0.0	50.0	10.0 – 999.0	0.0 – 999.0
Steps (kroky)	0	N/A	N/A	0 – 9999

BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ

Ak vytiahnete bezpečnostný kľúč, na displeji rýchlosti sa zobrazí - - -. Ozve sa akustický signál. Po opätovnom pripojení je možné pás opäť spustiť.

ÚSPORNÝ REŽIM

Po 10 min neaktivity sa konzola prepne do úsporného režimu.

MP3

Po zapojení audio zariadenia je možné spustiť hudbu.

CHYBOVÉ KÓDY


E01	Frekvenčný menič nedostal signál	E10	Zlyhanie hnacieho mechanizmu
E02	Nesprávny signál	E13	Chyba výstupu
E03	Porucha Hallového senzora	E15	Komunikačná chyba
E04/E09	Chyba náklonu	E18	Zlyhanie hnacieho mechanizmu
E05	Porucha pretlaku	E20	Chyba tlaku
E06/E07	Zahltenie signálov	E32	Chyba invertora
E08	Prehriatie		

MONTÁŽ

Montáž odporúčame vykonávať v dvoch dospelých osobách.


Krok 1

Vytiahnite pás z obalu. Odskrutkujte poistku (10) povolením skrutiek (31). Potom zdvihnite rám podľa obrázka.



Krok 2

Pripojte káble z pravého stĺpika a základne. Potom stĺpik (3) pripevnite k hlavnému rámu pomocou skrutiek #31 M8 x 16. Skrutky utiahnite všetky súčasne.



Krok 3

Pripojte komunikačné káble zo stĺpika s káblom z ovládacieho panela. Potom ovládací panel pripevnite k stĺpikom, pomocou skrutiek #31 M8 x 16.



Krok 4

Pripevnite držadlá na stĺpiky a ovládací panel pomocou skrutiek #24 M8 x 16.




Krok 5

Odstráňte kryt z ovládacieho panela (49) a potom spojte káble z konzoly a ovládacieho panela. Nasuňte konzolu do ovládacieho panela a zaistite pomocou skrutiek #31 M8 x 16.



Krok 6

Držiak na fľašu pripevnite na ovládací panel.




Krok 7

Pred použitím sa uistite, že sú všetky skrutky a spoje utiahnuté a zaistené.

POUŽÍVANIE

- Umiestnite pás na rovný a čistý povrch s dostatočne voľným priestorom.
- Zapojte do elektrického prúdu a prepnite vypínač do spustenej polohy.
- Skontrolujte, či sú všetky dáta na displeji správne zobrazené. Postavte sa na bočnice.
- Pripevnite bezpečnostný kľúč do ovládacieho panela a na oblečenie.
- Stlačte START, spustí sa odpočet a manuálny program.



VAROVANIE:

- Skontrolujte či pás neprekľzáva.
- Pás vždy zapínajte na najnižšiu rýchlosť.
- Nikdy pás nezapínajte, pokiaľ nemáte bezpečnostný kľúč pripnutý na oblečení.
- Nie je vhodný pre osoby s obmedzenou mobilitou.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

SKLADOVANIE

Pás skladujte na suchom a tienistom mieste. Chráňte pred prachom. Pred uložením vyťahnite zo zásuvky (ak je možné aplikovať na daný produkt).

Životnosť a bezpečnosť prístroja môže byť zaručená iba v prípade, že produkt pravidelne kontrolujete proti poškodeniu alebo opotrebovaniu.

Nikdy neodstraňujte ochranné kryty.

Pás je určený iba na vnútorné používanie, nepoužívajte vo vlhkých priestoroch.

Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matíc.

ÚDRŽBA

Na čistenie vždy používajte mäkkú, bavlnenú handričku a neagresívny čistiaci prostriedok.

Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky na báze alkoholu alebo benzínu.

PRAVIDELNÁ KONTROLA

DENNÁ KONTROLA

- Pred každým použitím sa uistite, že žiadny predmet z okolia nebráni voľnému pohybu používateľa.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je bežecká plocha správne zaistená a skontrolujte, či nie je opotrebovaná.
- Po každom použití, zotrite pot a vlhkosť.
- Displej konzoly čistite vlhkou, mäkkou bavlnenou handričkou. Vyhnite sa použitiu nadmerného množstva vody.

TÝŽDENNÁ KONTROLA

- Riadne očistite plastový kryt.
- Čistite držadlá a displej.
- Skontrolujte, či je bežecká plocha správne zaistená a skontrolujte, či nie je opotrebovaná.

- Skontrolujte všetky skrutky, matice proti opotrebovaniu a či sú riadne dotiahnuté.

MESAČNÁ KONTROLA

- Namažte všetky kovové konce ochrannou látkou proti korózii.
- Skontrolujte stav AA batérie v konzole, prípadne vymeňte.
- Očistite bežeckú plochu.

Neodporúčame vykonávať akékoľvek interné opravy/úpravy.

Použitie akéhokoľvek iného čistiaceho prostriedku a lubrikantu môže znížiť životnosť produktu.

BEZPEČNÉ CVIČENIE

Pred cvičením sa poraďte s lekárom. Môže Vám odporučiť správnu frekvenciu a intenzitu cvičenia s ohľadom na Váš vek a zdravotný stav. Pokiaľ pri behu pocítite nevoľnosť, dýchavičnosť, nepravidelný tep, pnutie na hrudi alebo inú anomáliu, okamžite prestaňte cvičiť. Pred prípadným ďalším cvičením sa poraďte s lekárom. Ak používate zariadenie častejšie, môžete si zvoliť medzi chôdzou a behom. Ak si nie ste istý najvhodnejšou rýchlosťou, riadte sa nasledujúcimi údajmi:

Rýchlosť 1 – 3.0 km/h	Telesne slabší jedinci
Rýchlosť 3.0 – 4.5 km/h	Pohybovo menej zdatní jedinci
Rýchlosť 4.5 – 6.0 km/h	Ľudia zvyknutí na klasickú chôdzu
Rýchlosť 6.0 – 7.5 km/h	Ľudia s rýchlou chôdzou
Rýchlosť 7.5 – 9.0 km/h	Rekreační bežci
Rýchlosť 9.0 – 12.0 km/h	Stredne zdatní bežci
Rýchlosť 12.0 – 14.5 km/h	Skúsení bežci
Rýchlosť nad 14.5 km/h	Profesionálni bežci

POZOR:

- Chodci by si mali zvoliť rýchlosť 6 km/h alebo nižšiu.
- Bežci by si mali zvoliť rýchlosť 8 km/h alebo vyššiu.

PRED ZAHÁJENÍM CVIČENIA

PRÍPRAVA

Prosím, konzultujte svoj zdravotný stav s lekárom ešte pred cvičením, najmä ak spadáte do vekovej kategórie nad 45 rokov alebo ak máte zdravotné problémy.

Skôr než sa na pás postavíte, vyskúšajte si, ako sa stroj ovláda. Predovšetkým sa správne naučte stroj spúšťať a zastavovať. Venujte pozornosť aj ovládaniu rýchlosti. Všetko opakujte, kým si na ovládanie nezvyknete.

CVIČENIE

Najprv sa naučte stroj ovládať. Dobre si zapamätajte, ako pás rozbehnúť, zastaviť a ako usmerniť rýchlosť. Akonáhle si na ovládanie zvyknete, skúste na páse ujsť 1 km stabilnou rýchlosťou a pokúste sa vylepšiť čas. Malo by vám to zabrať cca 15 – 25 minút. Potom skúste ujsť 1 km pri rýchlosti 4,8 km/h (doba trvania cca 12 minút). Cvičenie niekoľkokrát opakujte. Potom si môžete zvýšiť rýchlosť a uhol stúpania na dobu 30 minút. Tento postup Vám zaručí kvalitné cvičenie. Neponáhľajte sa. Pamätajte, že cvičením si zlepšujete zdravie a že by pre Vás malo byť zábavou.

FREKVENCIA

Optimálna frekvencia cvičenia je 3 – 5 krát týždenne po 15 – 60 minútach. Odporúčame si najskôr urobiť harmonogram a toho sa držať. Neodporúčame zvyšovať stúpanie počas začiatkovej fázy cvičenia. Zvyšovanie sklonu použite až vtedy, keď budete chcieť zvýšiť intenzitu tréningu.

PRÍPRAVA A SPALOVANIE KALÓRIÍ

Najlepšie je cvičiť 15 – 20 minút. Zahrievacia fáza by mala trvať okolo 2 minút za rýchlosti 4,8 km/h. Potom zvýšte rýchlosť na 5,3 a 5,8 km/h, každá fáza by mala trvať asi 2 minúty. Potom pridávajte rýchlosť vždy každé 2 minúty o 0,3 km/h a zrýchľujte, dokým sa Vám nezrýchli dych. Pozor, dýchanie Vám nesmie robiť problémy. Pokračujte s cvičením pri tejto rýchlosti. Pokiaľ by ste mali problémy s dychom, znižujte rýchlosť opäť o 0,3 km/h. Nakoniec si ponechajte 4 minúty na spomalenie. Pokiaľ by Vám zvyšovanie náročnosti pomocou rýchlosti nevyhovovalo, môžete zvýšiť náročnosť nastavením sklonu. Pozvoľné zvyšovanie uhla sklonu môže významne ovplyvniť náročnosť cvikov.

METÓDA SPALOVANIA KALÓRIÍ - Toto cvičenie napomáha rýchlejšiemu páleniu kalórií. Najskôr cvičte po dobu 5 minút pri rýchlosti 4 – 4,8 km/h a potom každé 2 minúty vždy o 0,3 km/h zrýchľujte. Pokúste sa vytrvať po dobu 45 minút. Pre zvýšenie intenzity sa môžete pokúsiť vydržať cvičiť zhruba hodinu. Počas cvičenia môžete sledovať televíziu. Akonáhle začne reklama, pridajte 0,3 km/h a až skončí, vráťte sa na pôvodnú rýchlosť. Počas reklám teda dôjde k väčšej spotrebe kalórií. Ku koncu cvičenia 4 minúty spomaľujte.

ODEV

Pre cvičenie zvolte pár dobrých topánok neobmedzujúcich pohyb. Počas cvičenia nič nepokladajte na bežecský pás alebo do medzier zariadenia. Zabráňte tak prípadnému opotrebeniu a poškodeniu zariadenia. Obliekajte sa pohodlne.

ZAHRIEVACIA FÁZA

Pred cvičením je dobré vykonať zahrievacie cviky. Zahriate svalstvo je pružnejšie. Venujte precvičeniu 5 – 10 minút. Základné zahrievacie cviky nájdete v tabuľke.



Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dole za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, toľko koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou nohou.



Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte taktiež s ľavou nohou.



Vnútorne strany stehien

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá k trieslam. Kolená tlačte dolu. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude možné.



Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že bedro tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

SKLADOVANIE

Uchovávajte bežecský pás v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že stroj nie je zapojený do elektriny.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný na domáce používanie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľov nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, než začnete s tréningom na bežeckom páse, poraďte sa so svojím lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilí stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny na cvičenie. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončíte. Ak bolesť pretrvá, okamžite navštívte lekára.
- Tento bežecký pás nie je vhodný ako profesionálna lekárska pomôcka. Tiež ho nemožno využiť na liečebné účely.
- Snímač tepovej frekvencie nie je lekárskeho prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej tepovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná tepová frekvencia nie je medicínsky závažná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.


CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU

Položte bežecký pás na rovnú plochu a nastavte rýchlosť na 6 – 8 km/h, aby ste zistili, či sa vychýľuje.


Ak sa pás vychýľuje doprava, pootočte pravou nastaviteľnou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a ľavú nastavovaciu skrutku pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky protismeru hodinových ručičiek. Ak sa pás nepohne, opakujte postup, kým ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázku A.




Ak sa pás vychýľuje doľava, pootočte ľavou nastaviteľnou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a pravú nastavovaciu skrutku pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky protismeru hodinových ručičiek. Ak sa pás nepohne, opakujte postup, kým ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázku B.



Bežecký pás sa priebehom času uvoľní. Aby ste ho znova utiahli, pootočte oboma nastavovacími skrutkami o celú otáčku. Skontrolujte utiahnutie pásu. Tento postup opakujte, kým nebude pás riadne utiahnutý. Dávajte si pozor, aby ste obe skrutky utiahli rovnakou mierou. Riadte sa podľa obrázku C.





APLIKÁCIA MAZIVA

Pred prvým používaním skontrolujte premazanie pásu, v prípade potreby aplikujte lubrikant.

Mazanie bežeckého pásu a bežeckej dosky je kľúčové, pretože trenie značne ovplyvňuje celkovú životnosť a prevádzkyschopnosť prístroja. Preto odporúčame nezanedbávať pravidelnú aplikáciu maziva.

VAROVANIE: Pred každým čistením, mazaním či údržbou vždy najskôr odpojte prístroj z elektrickej siete.

Odporúčaná frekvencia mazania:

Pás je potrebné pred každým použitím skontrolovať, v prípade potreby namazať. Medzi bežeckou plochou a bežeckou doskou musí byť neustále jemný olejový film. Vždy používajte iba silikónové oleje určené na mazanie bežeckých pásov.

Ako premazať pás:

Kontrolujte stav oleja. V prípade potreby olej dolejte do plniacej nádoby, približne po 50 km. Pás vždy nechajte bežať na prázdno, pre čo najlepšie rozprestretie oleja.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,

- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie; SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

